"KeePass 2" – Einrichtung und Funktionsweise

1.	Anleitung für die erste Einrichtung von "KeePass 2"	1
2.	Anleitung für die Verknüpfung von "KeePass 2" und Firefox	7
3.	Anleitung für die Verknüpfung von Webseite und Passwort	18
4.	Anleitung zur Änderung der Sprache	21
5.	Anleitung zur Synchronisation Ihrer Passwörter auf andere Geräte	28

1. Anleitung für die erste Einrichtung von "KeePass 2"



Schritt 1: Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Suchleiste.

	a				
Pa	pierkorb				
2	N Word				
¢.	X 1 Excel				
1	A.				
ł	Y irelaa				
	Alle Apps Dokumente Einstellungen	i M	hr 🕶		
Goog	Höchste Übereinstimmung				
	C KeePass 2 App				
Th	Einstellungen			KeePass 2	
-	Windows-Sicherheitseinstellungen			App	
	🕈 Windows-Sicherheit				
	Textcursor zentriert lassen		Offnen		_
	C Maus zentriert halten		Recent	$- \bigcirc - $	
	KeePassXC - User Guide		Database.kdbx		
	KeePassXC - Getting Started				
	Fotos				
	Keep dry.wmf				
	Keep away from sunlight.wmf				
	Keep away from sunlight 2.wmf	>			
	, Р Kee		H: 📑		

Schritt 2: Suchen Sie nach "KeePass 2" und öffnen Sie das Programm.

eaintean a							
Wind							
X Ecct	(ii) KeePa Datei	ss Gruppe Eintrag Suchen Ansii	ht Extras Hilfe	- 0	×		
single and the second s	Neuel	Titel	enutzername Passwort	URL Kommente	re		
50 Trudebid							
unborant/PMG					_		
	0 von 0 au	igewählt Bereit.					
🖬 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🛱 🤙	···· ••• •••					~ 🖻	(문 4%) 08-49 (문 4%) 13.10.2023

Schritt 3: Legen Sie eine neue Datenbank an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das linke Symbol in der Symbolleiste oder nutzen Sie den Shortcut Strg.+N.



Schritt 4: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "OK" um die Anlegung einer neuen Datenbank zu bestätigen.

Schritt 5: Wählen Sie für die Speicherung der Datenbank Ihr persönlichen Y-Laufwerk aus.

Image: Section 2000 Image: Section 2000	Pepenturk Wind				
Control content Control content </th <th></th> <th>KeePass Generate New Database</th> <th>- 0 x</th> <th></th> <th>× 1</th>		KeePass Generate New Database	- 0 x		× 1
Comparison L radis Comparison Comparison <		←		✓ 6	
Dateianer Cutabra kär v Dateige Kerbas Kär v A Order sublender Specifiern Abbrechen	Forder Touries	Organitiere Neuror Order 2 30 Objects Name 3 Bilder: Andetung, Personstrommager 3 Bro, Dokstop Name 4 Marchang, Personstrommager Neuro Order 5 Marchang, Personstrommager Neuro Order 6 Marchang, Personstrommager Neuro Order 5 Marchang, Personstrommager Neuro Order 6 Personal (P) Name 5 #Volder Neuro Order 7 #Word (P) Statustar (P) 9 #ModRat (P) Statustar (P)	Anderungstatum 7/p 28/02/023 12/16 21/02/02/09/09 21/02/02/09/09 02/02/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/	Bit - C	
		Dateisene <mark>Katologiskov</mark> Odesyje (Keškas KOBK Files (* Adlas) ~ Ordner ausblenden		Speichern Abbrechen	

Schritt 6: Benennen Sie die Datei beliebig.

and a second sec						
Wind						
	Database.kdbr - KeePass	-	o ×			
	Greate New Database				×	
	← → · ↑			v & 0 'm3	5088 (Yr)" durchsuchen	
Firefox	Construction of the Control					
	30 Objects	A Anderson of the second second	Tree	Guztha	8 • 0	
Source Channel	Corperson Corperson	- Anno 2010 (1997) 2009-2011 (1997) 2009-2011 (1997)	0P Dateiondher Dateiondher	Under		
	Dateiname: Database.kdbx					
	Dateityp: KeePass KDBX Files (* kolbx)				~	
	Ordner ausblenden			Speich	Abbrechen	
H 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🗄 📑 💿						^ 답 네) ^{11:58} ♡

Schritt 7: Speichern Sie die Datei ab.

- Aprendita	
w	
Word	Haustschlassel entellen X
	Hauptschlüsselerstellen
a Datei	YiNeuer Ordner/Datenbank3 kitbx
	Geben Sie einen neuen Hauptschlussel an, mit dem die Datenbark verschlussel werden soll. Ein Hauptschlussel besteht zu as einer oder mehreme der folgenden Komponenten. Ne Komponenten . die So translauer der der besteht und in Unterhalten zu der Gelferben daten zu der Berechten und der Berechten
	verleem in dystem, freed to en too bay, under Oderson en zublinkt, nav vereinen kongolekte verleem, kommen Sie de Dateibark nicht mehr offnen.
Findex	Passet sidehelen:
	Geschädte Quellait: 101 Bis 26 Z. Deperferuptionen anzeigen:
Google Chrome	
Thunderbird	
Unberannt-PNG	
fi una fi an	
	Hile QK Abbrehen
🖷 O. Suchhanviff hier einnehen	× 19 m (4) ⁶⁶⁹ m

Schritt 8: Legen Sie ein Hauptpasswort fest und bestätigen und klicken Sie mit der linken Maustaste auf "OK" um es zu bestätigen.

Beachte! Dieses Passwort ist der Schlüssel, um in der weiteren Nutzung von "KeePass 2" auf Ihre Passwörter zugreifen zu können. Wählen Sie ein möglichst starkes Passwort, welches Sie sich merken können. Verlieren Sie dieses Passwort haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre restlichen Passwörter.

Repiercorb		
Werd		
X Isoel	Kerlm Detti on Mex Deterbark konfgurisen X Total on X Detti on X Detti on X Detti on X X	
piere and a second seco	Agenen Schefel Korpesion Papehot Erestet Vice	
Cogle Chrome	Beschreibung der Dietrotent; Dieten Sie eine kunze literutmikung der Dieterbank ein oder lassen Sie das Feld leer	
Finanderbird	г	
University PNG	3anded Benzamane Sir new Britiges	
	Vision O ausgewanne : serenc.	
문 , P Suchbegriff hier eingeben 범	👲 📲 🖪 😶	수 1월 49 <u>10649</u> 다

Schritt 9: Benennen Sie Ihre Datenbank beliebig.

1 (St. 1997)	
Papierkorb	
W Wood	
A Bucot	Ice ² III. West Diterbank konfiguriene X Date Dank-Einskellungen
Sec.	Alforem Director Landschulz Jahon entere Agemen Schender Jahonsen, Paparkob Erweist Vie Innen der Daterbark: Einschender Jahonsen:
Coople Chrome	Geben. Sie ener kaar Beschenburg der Datenback zer oder lansen. Sie das Peld Iner
Tundebird	
Undersond PHG	Bandas Benzamana trans Entrága: Bendzendémies Zalarbanik Pater Hele Kesedem
	ren i angenietet i Sertec
🗄 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🗄 🔞 🖬 📑 🔞	~ 12 40) 13102022 □

Schritt 10: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf "OK" um Ihre Eingabe zu bestätigen.



Schritt 11: Überspringen Sie diesen Schritt indem Sie mit der linken Maustaste auf "Überspringen" klicken.

2. Anleitung für die Verknüpfung von "KeePass 2" und Firefox

Falls Sie auf einem virtuellen PC arbeiten, springen Sie direkt zu Schritt 10
 Andernfalls starten Sie bei Schritt 1



Schritt 1: Nutzen Sie keinen virtuellen PC für Ihre Arbeit ist es notwendig, dass Sie sich zunächst ein Plug-in herunterladen, damit Ihr Passwortmanager mit Firefox kommunizieren kann. Folgen Sie dafür dem folgenden Link: <u>https://github.com/kee-org/keepassrpc/releases</u>

Datei	Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeich	hen Egtras Hilfe					-	σ	×
	🔛 🛦 Hochschule Harz Hochschul X	🚡 🛦 Hochschule Harz: Datenschul X 🛛 🐴 Ziml	ora: Posteingang (63) × O Releases - kee-org/keepassrpc × +						~
6	→ C @	O A https://github.com/kee-org/keepass	pc/releases			☆	1 1 1) Q #	=
- E Le	ezeichen importier Strate Schritte	G Mensa Wernigerode St			44	NUDICADONS & POIR 34	14 Mer 202		
	nee orgy neephospe C								1
-	> Code 🔘 Issues 💈 🎞 P	full requests 🕑 Actions 🖽 Projects	🕮 Wiki 💿 Security 🗠 Insights						
		Releases Tags		Q End	a release				
		Reicoses lags		SA, TITLE	a revente				
									- 1
		Aug 8	1.15.1 (Latent)						
		© v1.15.1							
		-o- 90fabc3	Requires KeePass 2.48+ Add support for pass custom config format in K	appare 2.54 (fiver being unable to manage existing of	iant connections				
		Compare -	via the GUI)	eerass 2.34 (lixes being unable to manage existing ci	ient connections				
			Improve readability on Linux (mono) dark them	es					
			Prevent accidental editing of dropdown select v	alues					
			 Fix crash when pressing Del on keyboard in For Fix crashes on Mono when trying to show a meri 	m field list box with no item selected					
			 Stops KeePass menus growing too large when u 	used over an RDP connection					
			Full Changelog: <u>v1.14.0v1.15.1</u>						
			• Assets 3						
			@KeePaspRPC.plgs	270 КВ	Aug 8				
			D Source code (zip)		Aug 8				
			Source code (tar.gz)		Aug 8				
			👌 11 💋 4 14 people reacted						
https://	github.com/kee-org/keepass/pc/releases/	'download/v1.15.1/KeePassRPC.plgx	115				Mark All PA	u.us	

Schritt 2: Klicken Sie auf "KeePassRPC.plgx" um das Plug-in herunterzuladen.



Schritt 3: Öffnen Sie das Plug-in und lassen Sie es sich anzeigen.

import Ostei Start	Freigeben Ansicht					- 4	0				-
-org)	🗣 « hz2-rz-share-03.vw.hs-harz.de » homes »	m5088 > Ihre_Daten > Ihre_	Downloads >	~ Ö	D "Ihre_Downloads" durchsuchen				sys reportations	24 11 2141 202	2
e 🖸 💉 Schnellzu	Name	Anderungsdatum	Тур	Größe							
Ihr_Desk	op 📌 V Heute (1)						-				
🔡 Ihre_Dol	imente / KeePassRPC(1) plgx	13.10.2023 10:03	PLGX-Dates	271 KB				Q. Find a release			
🕹 Ihre_Do	nloads 🖈 💚 Gestern (11)						_				
Eilder	Anfang der Woche (22)						_				
Ente An	> Letzte Woche (37)						-				
- m5088 (> Letzten Monat (201)						_				
Neuer C	dner Anfang des Jahres (85)						_				
Dieser PC											
🗊 3D Obje	3										
📰 Bilder								ne existion client connections			
Ihr_Desk	op.							ge existing circlic connections			
lhre_Dol	amente										
+ Ihre_Do	nloads										
J Music											
Lokaler	atenträgen										
THeushal	010										
± DFS (Ne)											
🛨 Persona	(P:)										
± SOSPOS	(2										
± m5088 (.)										
Netzwerk											
								KB Aug 8			
								Aug 8			
								Aug 8			
357 Elemente	1 Element ausgewählt (270 KB) Status: (3) Online					1	11 M 1				
						5	-				

Schritt 4: Das Plug-in wird Ihnen nun in Ihrem Netzwerk angezeigt.

Hochschule für angewandte Wissenschaften

C is U internet internet			×		슈	© ± £
-org /	homes > m5088 > lhre_Daten > lhre_Downlo	oads > v ව	Thre Downloads' durchsuchen	1	A MODIFICATIONS	24 H 268 (302
se C Schelburger Schelburger Schelburge	Andersyndrafia	lyp Große NGC-Date 271 KE		Q. Find a release ge existing client connections		
137 Demente 1 Dement sugestiht (270 KB) Saturi	Online			KB Aug 8 Aug 8 Aug 8		

Schritt 5: Kopieren Sie die Datei.

import Datei Start Freigebe	Verwalten n Ansicht Laufwerktools	Lokaler Datenträger (C:)			-	- ×		ម	
org7 ← → + ↑ 🖕 > Dies	er PC > Lokaler Datenträger (C:) >			♥ ♥♥ 10	aler Datenträger (C:)" durchsuchen			t ^a s monicanous 7 soir	24 11 214 202
 C Schollbaget B Schollbaget C Schollbaget C Schollbaget C Schollbaget D Schollbaget <lid li="" schollbaget<=""> <lid schollba<="" th=""><th>Name Benution Jorel A2, 54 Pertug Per</th><th>Andrenorgalabam 13.5.25213424 47.12.25213424 47.12.25213424 13.0.25213424 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.252145 05.02221105</th><th>70 Datasondore Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize</th><th>Gook</th><th></th><th></th><th>Q. Find a release</th><th></th><th></th></lid></lid>	Name Benution Jorel A2, 54 Pertug Per	Andrenorgalabam 13.5.25213424 47.12.25213424 47.12.25213424 13.0.25213424 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.2521342 13.0.252145 05.02221105	70 Datasondore Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize Detectorize	Gook			Q. Find a release		
							Aug 8		
							Aug 8		
75						1011 (20)			
7 clemente						Tesh wet			

Schritt 6: Folgen Sie dem folgenden Pfad: "Dieser PC" – "Lokaler Datenträger (C:)" und öffnen Sie den Ordner "Programme".

Hochschule für angewandte Wissenschaften

et Oatei Start Freiz	eben Ansicht					- 0			
← +	Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) >	Programme >		~ 0	,P "Programme" durchsuchen			e th wonications 7 and	K 24 14 248
Choeltwarff	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	l,	^			
Ihr Deskton	, 7-Zip	01.12.2022 15:54	Dateiordner						
R Ihre Dokumente	Adobe	05.09.2023 08:54	Dateiordner				1.00		
I three Deventerate	Common Files	24.03.2023 11:48	Dateiordner				Q. Find a release		
The Downloads /	FSLogix	18.10.2022 10:19	Dateiordner						
Bilder	Google	05.01.2023 15:45	Dateiordner						
Anleitung_Passwo	internet Explorer	21.377.2023 09:42	Dateiordner						
Erste Anwendung	IW_ELAN	08.05.2023 15:26	Dateordner						
m 5088 (Y;)	in jdk-17.0.7+7-jre	25.05.2025 15:17	Dateiordner						
Neuer Ordner	the	Enstelldatum: 28.04.2023 17.01	Catelorumer						
Dieser PC	LibreOffice	Große: 9,04 MB							
The Distance	Microsoft Office 15	Ordner: Languages, Plugins, XSL Dataier: KeePass chm KeePass com	fin youl KeeDarr eye						
3D Objects	Microsoft SOI Server	06.12.2022 16:33	Dateiordoer						
Bilder	MiniTool Partition Wizard 12	13.03.2023 11:04	Dateiordrier				ge existing client connections		
Ihr_Desktop	ModifiableWindowsApps	07.12.2019 10:14	Dateiordner						
inre_Dokumente	Mozilla Firefox	18.09.2023 15:31	Dateiordner						
Ihre_Downloads	Mozille Thunderbird	05.09.2023 11:06	Dateiordner						
A Music	MSBuild	08.12.2022 14:39	Dateiordner						
Videos	NiceLabel	21.07.2023 13:19	Dateiordner						
Lokaler Datentrag	er NVIDIA Corporation	30.05.2023 10.55	Dateiordner						
- Haushalt (H:)	PDF24	21.08.2023 09:28	Dateiordner						
DES (NE)	pgAdmin 4	14.04,2023 16:22	Dateiordner						
= broker	Reference Assemblies	08.12.2022 14:39	Dateiordner						
Tersonal (P)	TeamViewerQS	02.12.2022 07:53	Dateiordmer						
₹ 202602 (2i)	VMware	21.07.2023 09:55	Dateiordner						
₹ m5088 (Y;)	Windows Defender	18.10,2022.07:18	Dateiordrier						
I Netzwerk	Windows Defender Advanced	Threat Prot 05.09.2023 11:06	Dateiordner						
	Windows Mail	11.65.2023 14:29	Dateiordner						
	Windows Media Player	18,10,2022.07:12	Dateiordner				KB Aug 8		
	Windows Multimedia Platform	07.12.2019 15:52	Dateiordner						
	Windows NT	17.10.2022 14:30	Datelordner				Aug 8		
	Windows Photo viewer	06.10.2021 15:26	Dateiordiver				Aug S		
	Windows Portable Devices	07.12.2019-13(32	Dateiordner						
	a windows security	91.12.2913 19.31	Dateoranei						
35 Elemente						[[1] W1			

Schritt 7: Öffnen Sie den Ordner "KeePass Password Safe 2".

📕 🕑 📙 🖬 KeePass P	assword Safe 2				×	-		0
oater Start Freiget	en Ansicht				· · ·		a _p a reconcacions à rom	1 24 34 214
6 7 7 T 33 D	there is a consider Datentrager (C:) > Pro	ogramme + Keerass Password :	dle 2 >	V 0	Neerass Pessword Sale 2: durchsuchen			
🖈 Schnellzugriff	Name	Anderungsdatum	9/p	Urobe				
Ihr Desktop 📌	Languages	12.10.2023 14:02	Dateiordner					
🔛 line Dokumente d	Plugit	12.10.2023 14:22	Dateiordner			12		
I the Develoads at	XSL	12.06.2023 10:38	Dateiordner			Q. Find a release		
WINE_DOWINDOUS //	KeePass.chm	03.06.2023 10:21	Kompilierte HTML	740 KB				
Bilder #	KeePass.config.xml	12.10.2023 14:59	XML-Dokument	1 KB				
Anleitung_Passwort	(B) KeePass.exe	03.06.2023 10:19	Anwendung	3.198 KB				
Erste Anwendung	KeePass.exe.config	03.06.2023 10.21	CONFIG-Date:	1.68				
🛫 m5088 (Y:)	KeePass.XmlSerializers.dll	03.06.2023 10:19	Anwendungserwe	437 KB				
Neuer Ordner	KeePassLibC32.dll	03.06.2023 10:12	Anwendungserwe	593 KB				
	KeePassLibC64.dll	03.06,2023 10:18	Anwendungserwe	765 KB				
Dieser PC	10) License.brt	01.01.2023 18:54	Textdokument	19 KB				
3D Objects	ShinstUbil.exe	03.06.2023 10:20	Anwendung	95 KB				
Bilder	unins000.dat	12.06.2023 10.38	DAT-Datei	17 KB		ne existion client connections		
Ihr_Desktop	139 uninsoonexe	12.00.2023 10.38	Anwendung	3.073 8.8		ge existing cient connections		
in Ihre_Dokumente								
Libre Downloads								
h Music								
- Marc								
Videos								
Lokaler Datenträger								
THeushalt (H:)								
1 DFS (Nk)								
🛖 Personal (P:)								
🛖 SOSPOS (S:)								
- m5088 (Y:)								
Alabarat								
IVELOWER.								
						KB Aug 8		
						8 guA		
						Aug 8		
14 Elemente					100 M			

Schritt 8: Öffnen Sie den Ordner "Plugins".

Hochschule für angewandte Wissenschaften

C G 📑 🖸 📑 🖬 Plu n import Oatel Start I	gins reigeben Ansicht				×			© ± ≦
org) + + 8	> Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Pri	ogramme > KeePass Password	Safe 2 > Plugins	✓ Ø Plugins" durchsuch	en		a would along a role	54 14 State (303)
e 🖸 🎓 Schnellzugriff	Name	Anderungsdatum	Typ	Größe				
Ihr_Desktop	ReePassRPC,plgx	12.10.2023 14:21	PLGX-Datei	271 KB				
🔡 Ihre_Dokumer	te ≓					Q. Find a release		
🕹 Ihre_Downloa	ds vit							
Bilder	*							
Ente Anvend	swon							
- m5088 (Y:)	N							
Neuer Ordner	P.C.							
Dieser PC								
3D Objects								
📰 Bilder						ae existing client connections		
Ihr_Desktop								
Ihre_Dokume	te t							
Music	22							
Videos								
Lokaler Daten	zäger							
🛨 Haushalt (H:)								
± DFS (NŁ)								
nersonal (P:)								
= SOSPUS (S)								
1								
Pvetzwerk								
						KB Aug 8		
						Aug 8		
						Aug 8		
1 Element					100 M			

Schritt 9: Fügen Sie die in Schritt 5 kopierte Datei hier ein.

Papierkorb		
W		
X Dord		
Firefex		
Alle Apps Dokumente Einstellunge Goog Höchste Übereinstimmung	en M	nhe v ···· X
E KeePass 2 App		a
The Einstellungen		KeePass 2
Windows-Sicherheitseinstellungen		App
Windows-Sicherheit		
Unite Contraction Sentiment lassen		
Dokumente		Recent
KeePassXC - User Guide		DatabaseTest.kdbx - in Neuer Ordner
KeePassXC - Getting Started		DatabaseTest.kdbx - in Y:
Fotos		DatabaseReal.kdbx
Reep dry.wmf		Database kdbx
Keep away from sunlight.wmf		
Keep away from sunlight 2.wmf		
🗶 🔎 Kee		H

- Beginn für Nutzer virtueller PCs -

Schritt 10: navigieren Sie in die Suchleiste, suchen Sie nach "KeePass 2" und öffnen Sie das Programm

Papierkorb				
W Word				
X Ecol				
eine and a second secon				
		Datenbank offnen - DatabaseTest TestebaseTest Hauptschlüssel Y.Weuer Ondnan/Data	kdbx X	
June State S		Hauptpasswort:		
Linterant PHG		Нбо	14 Abhrachan	
P Suchbegriff hier eingeben	H 📦 🛲 🖪	B		~ 문 40

Schritt 11: geben Sie Ihr Hauptpasswort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK".

Papertante Wood		
K Lood	Botoleser Encludes - KenPass Detail Groups Enrogs Sachen Ansicht Estras Häfte Mainmeren Detail Ret - Sachen Ansicht Estras Häfte Detail Ret - Sachen Ansicht Estras Häfte	
Feder	Databer Efek Farl Ernstammer Preveit Ult Konnentare Preveit Sample En. User Name Preveit Intervet Sample En. Michael 22 Honey Adal Semple En. Michael 22 Honey Honey	
Fundebid		
Linkerson PMG	U con 2 augenable Barell.	
🗉 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🗄 🎃 🚛 🖪 🙆		~ 12 40) 13.10.2023 ↓

Schritt 12: Minimieren Sie das Programm.

Hochschule für angewandte Wissenschaften



Schritt 13: Öffnen Sie Firefox, navigieren Sie in das Anwendungsmenü und wählen Sie "Addons und Themes" aus.



Schritt 14: Scrollen Sie auf der Seite nach unten und klicken Sie auf "Add-ons-Verwaltung".

Hochschule für angewandte Wissenschaften



Schritt 15: Suchen Sie in der Suchleiste nach "Kee – Password Manager" und wählen Sie das Programm aus.



Schritt 16: Klicken Sie auf "Zu Firefox hinzufügen".

Hochschule für angewandte Wissenschaften



Schritt 17: Bestätigen Sie den Download erneut indem Sie auf "Hinzufügen" klicken.

C C	ाde hinzugefügt. 2n über das Anwendungs	값 V Kee - Password Manager w	1	dist/release-notes/install-notes.html	gord Manager) moz-extension://d69e2a1a-c74b-4486-ac61-bea28bebef01	O 🖞 Erweiterung	
	æde hinzugefügt. en über das Anwendungs	W Kee - Password Manager w					- C W
Willkommen bei Kee 3.10 Aufdregn der Erweitenung in Die Zugangstätten, die Kee für Sie eingelt, werden sicher in einem Passwortmanager birkter einem einzigen "Masterpässwort" gespeichert. Wir empfehlen die für 14 Tage kostenisse Testversion des Passwortmanagers kee Vault. Es kosten fach er Testpinase nur £2 pro Monal und erfordert keine Zahlungsdelalis, wenn Sie ach nur bei sie dir ach die testpinase nur £2 pro Monal und erfordert keine Zahlungsdelalis, wenn		Add-ons und Themes könn verwaltet werden.			e St	Erste Schritte G Mense Wernigerod	ezeichen importier 🔞 Erste Si
Kee füllt automatisch Anmeldeformulare aus, um Zeit zu sparen und Sie vor Sicherheitsrisiken zu schützen. Die Zugangstatten, die Kee für Sie einget, werden sicher in einem Passworthmanager hinter einem einzigen "Masterpasswort" gespeichert. Wir empfehlen die für 14 Tage kostentose Testversion des Passworthmanagers Kee Voal E, Six obste nicht die Trestpatase nur £2 pro Monat und erfordert keine Zahlungsdelals, wenn Sie sich anmelden. Dies ist maktorei.	ang in privaten Fenstern e	🗌 Ausführen der Erweiten	3.10	nmen bei Kee 3	V Willkor		
Die Zugangstadzen, die Kee für Sie einight, werden sicher in einem Passionfmanager hinner einem einzigen "Masterpasswort" gespeichent. Wir empfehlen die für 14 Tage kosteniose Testversion des Passwortmanagers Kee Vault. Es kostet nach die Testphase nur £2 pro Monat und erfordert keine Zahlungsdetals, wenn Sie sich anneiden. Dies ist in studiete.			rheitsrisiken zu schützen.	s, um Zeit zu sparen und Sie vor Sicher	Kee füllt automatisch Anmeldeformulare a		
Wir empfehien die für 14 Tage kosteniose Testversion des Passwortmanagers Kee Vault. Es kostet nach der Testphase nur £2 pro Monat und erfordert keine Zahlungsdetals, wern Sie sich anmelden. Dies ist reskotrei.			nzigen "Masterpasswort" gespeichert.	in einem Passwortmanager hinter einem ein	Die Zugangsdaten, die Kee für Sie eingibt, werden siche		
Alternativ können Sie auch KeePass Password Safe 2 konfigurieren. Die folgende Tabelle fasst die Hauptumterschiede zusammen. Kee Vault KeePass			lie Hauptunterschiede zusammen. KeePass Nein *	konfigurieren. Die folgende Tabelle fasst d Kee Vault Ja	Alternativ können Sie auch KeePass Password Safe Zugriff von mehreren Desktop- und mobilen Geräten		
Zugriff von mehreren Desktop- und mobilen Geräten Ja Nein *			Gerält konfigurieren	Ja, einmalig konfigurleren	Gemeinsame Einsteltungen		
Zugriff von mehreren Desktop- und mobilen Geritten Jai Nein /r Gemeinsame Einstellungen Ja, enmalig kontigurieren Uein in jedem benutzen Geriff kontigurieren			Ja	Nein	Installation erforderlich		
Zugriff von mehreren Desktop- und mobilen Geräten Ja Nein * Gemeinsame Einstellungen Ja, einmalig konfiguiteren Gerät konfiguiteren Nein, in jedem beruizen oder Gerät konfiguiteren Installation ertwoerich Nein Ja			Mittel (hart auf Mac-Computern)	Einfach	Schwierigkeit		

Schritt 18: Bestätigen Sie erneut durch einen Klick auf "OK".

H: 📑 ڬ

₽ Suchbegriff hier eingeben

^ 10:47 □

Hochschule für angewandte Wissenschaften

₽ Suchbegriff hier eingeben

Detei Besteilen Ansicht Qhronik Lesezeichen Estres Hilfe 😻 🐉 🛦 Hochschule Harz Statzeite X 🖞 Add-ons-Verwaltung X 🕷 Kee - Password Manage	r-Holi × 🖤 Kee 3.10	× ¥ KeePass <==> Kee ×	+		-	9 × ~
← → C @ O D Enveiterungord Manager) moz-extension://d69ea	a1a-c74b-4486-ac61-bea28bebef01,	/dist/dialogs/SRP.html		슈	9 Å	? =
🕀 Lesezeichen importier 🎯 Erste Schrifte 🔓 Mense Wernigerode St						
Kee-Autorisation						
Bitte geben Sie das Passwort aus dem sich dieses Passwort nicht merken. We zeitnah noch mal versuchen. Passwort	Authorise a new connection*-Fensite In Sie dabei einen Fehler machen, k Aerbinden	r ein. Sie müssen önnen Sie es				
Verbindungssicherheit						
Andern Sie zur Überwächung der Komr ändern, stellen Sie bitte sicher, dass Si	unikationsverbindung zwischen Ihren die entsprechenden Hilfeseiten gele	m Webbrowser und KeePass die unten steher esen haben.	nden Einstellungen. Bevor Sie diese Einstellungen			
Manchmai wird eine Änderung der unte nicht eingeben, um diese Einstellungen	n aufgeführten Einstellungen dazu fü zu ändern. Einfach anpassen und d	ihren, dass Kee Sie nach einem neuen zufällig en Button oben betätigen.	gen Passwort fragt. Sie müssen das richtige Passwort			
Beim Start meines Webbrowsers od	er von KeePass jedes Mal nach einer	m neuen Verbindungspasswort fragen				
Niedrigstes akzeptables KeePass- Sicherheitsniveau	Mittel ~					
	Dies ermöglicht es Ihnen, die Kee-Verbin innerhalb von KeePass, welches das tab	ndung zu KeePass zu verhindern, wenn das Sicherhe sächlich verwendele Sicherheitsniveau von KeePass	elfantveau zu niedrig eingestellt ist. Beachten Sie die Optionen s zeigt			
Lerren 31e mehr über diese Einstellungen und	lie Kommunikation zwischen Ihrem Webb	rowser und KeePass in der Anleitung.				

Schritt 19: Sie werden nun zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Navigieren Sie hierfür in Ihre Taskleiste und öffnen Sie "KeePass 2".

H 🖪 🌢 🛛

Detei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe	waltung X 🌞 Kee - Password Manager - Holix X 🖤 Kee 3.10	× 👿 KeeBass <==> Ree × +	- 8 ×
← → ♂ @ ○ D Erweiter	rungord Manager) moz-extension://d69e2a1a-c74b-4486-ac61-bea28bebef01/dis	st/dialogs/SRP.html	රා 🔍 🗹 두 =
🛞 Lesezeichen importier 🤘 Erste Schritte 🛛 G. Mense Wernige	trode St.,		
	Kee-Autorisation	Authorise a new connection	
	Bitte geben Sie das Passwort aus dem 'Authorse is new connection'-Fensler sich dieses Passwort nicht merken. Wenn Sie dabei einen Fehler machen, kön zeitmein noch mei versuchen. Passwort	A program claiming to be "Kee" is asking you to confirm you want to allow it to access your passwords. "Kee" claims that it is "Ein Browser-Add-on, dass eine sichere und automatische Anmeldung zu den meisten Webselten ermöglicht".	
	Verbindungssicherheit	To authorise the client to access your passwords please enter this password into the box it has presented to you.	
	Andern Bie zur Übernachung der Kömmunikationsverbindung zwischen hrem andern, stelfen Sie bilte sicher, dass Sie die entsprechenden Hilfesellen gelesz Manchmal und einer Anderung der unter aufgeführten Einstellungen dass übm nicht eingeben, um diese Einstellungen zu ändem. Einfach angessen und den Die mis Statt neines Webbruwsets oder von Kee/Bas jedes Mal nach einem ri-	View will connect unity medium executly. Phase go to this we'p page to learn about the different level of executing and how to considing you personal accurity preferences. Interactional we're and the execution of t	
	Needingsets aczeptucies keer-ras- Sicherheitsniveau Dies ermöglicht es ihnen, die kae-lvebindu innemaib von KeePaas, welches das tatsac	Deny this request This steps of automatically close in two the contection is automated of date of ing au neer ass au versimmerin, versin class accommentarians au automated or date of automated of Sicherheits wear von KeePass zergt.	
	Lerren Ele mehr über diese Enstellunger und die Kommunikation zeischen Rem Webtrow	ser und KeinPass in der Anleitung.	
D Suchbegriff hier eingeben	H: 🖪 🍯 🕒		^ 1,102023 □

Schritt 20: Kopieren Sie das hier zur Verfügung gestellte Passwort.

^ 1047 ↓ 1047 ↓ 11.10.2023

Hochschule für angewandte Wissenschaften

🖁 🛦 Hochschule Harz Startseite 🛛 🖄 Add-o	ns-Verwaltung X 🏶 Kee - Password Manager - Holi X 🛡 Kee 3.10 X 🐺 KeePass <==> Kee X +		~
C @ O De	weiterungord Manager) moz-ertension://d69e2a1a-c74b-4486-ac61-bea28bebef01/dist/dialogs/SRP.html	습	🛛 එ 🏴 =
] Lesezeichen importier 🧕 Erste Schritte 🛛 G. Mense V	fernigerode Sc		
	Kee-Autorisation		
	Bitte geben Sie das Passuort aus dem "Authorise is new connection"-Fensier ein. Sie mässen sich dieses Passuort nicht merken. Wenn Sie dabei einen Fehler machen, können Sie es zehlnah nicht mai veisuchen. Passwort n75/55(Vertryden		
	Verbindungssicherheit		
	Anden die zu doeinkunig der kontinkuniekonstructuren zur bestellt met der anzulungen um eter als die unter senserer Linsekongen betrof alle diese in der bestellt stellt. Die sollte eine Anderung der unter aufgetührten Einstellungen dazu führen, dass Kee Sie nach einem neuen zufalligen Passwort fragt. Sie müssen das richtige Passwor nicht eingeben, um diese Einstellungen zu ändem. Einfach angessen und den Button oben betätigen.	1	
	Beim Start meines Webbrowsers oder von Keeffass jedes Mal nach einem neuen Verbindungspasswort fragen Nedrigstes akzeptablek Genass- Sicherheitsniveau		
	Dies ermöglicht es Ihnen, die Kes-Verbindung zu Keef as zu verhindern, wenn das Scherheitschwau zu niedrig eingestellt ist Beachten Sie die Optione innemativ von KeeFass, welches das tatlachtlich verwendete Sicherheitsmikeau von KeePass zeigt.	5	
	Lernen Sie mehr über diese Einstellungen und die Kommunikation zwischen Ihrem Webbrewser und NeuPass in der Ahlebang.		

 Image: Construction of the state of the

Schritt 21: Fügen Sie das kopierte Passwort nun in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigen Sie die Eingabe indem Sie auf "Verbinden" klicken.



Schritt 22: Sie können nun alle Tabs schließen.

H: 📑 💕

₽ Suchbegriff hier eingeben

^ 및 4() 11.10.2023 □

3. Anleitung für die Verknüpfung von Webseite und Passwort

! Hinweis: um ein neues Passwort im Passwortmanager hinterlegen zu können, muss das Programm "KeePass 2" geöffnet sein. !



Schritt 1: Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Passwort im Passwortmanager hinterlegen möchten.



Schritt 2: Nach der Verknüpfung des Passwortmanagers und Firefox erscheint in Ihrem Browser ein schwarzes Dreieck mit rotem Schlüssel. Wählen Sie dieses Symbol aus und klicken Sie auf das Plus um einen neuen Eintrag zu erstellen.

Hochschule für angewandte Wissenschaften



Schritt 3: Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und das Passwort für die jeweilige Seite ein und bestätigen Sie diese Eingabe mit einem Klick auf "Weiter".



Schritt 4: Wählen Sie eine Kategorie aus, zu welcher Sie diese Webseite zuordnen möchten und speichern Sie Ihre Angaben.

Hochschule für angewandte Wissenschaften

😸 Login Dienst für Mitglieder der Hochschule Harz -	- Mazilla Firefox	- a >
Q ≜ e [±] https://dp.hs-harz.de/shibbole	thyprofleySAML2Redrect/SOPresention=e1s2 ▲ Hochschule Harz Hochschule für angewandte Wissenschaften Security-Tipp des Tages	0 ¢ =
	<section-header></section-header>	
	Bid: Annetic Oefner CC-BYAIC-AD 2023 Hochschule H	arz
1		
P Suchbegriff hier eingeben		へ 51 th 11.33 「

Schritt 5: Haben Sie die Webseite und das dazugehörige Passwort mit dem Passwortmanager verknüpft, so ergänzt das Programm Ihre Anmeldedaten automatisch für Sie.

4. Anleitung zur Änderung der Sprache

Falls Sie auf einem virtuellen PC arbeiten, springen Sie direkt zu Schritt 9

Andernfalls starten Sie bei Schritt 1

Sofern Sie sich erstmalig bei "KeePass 2" registrieren, können Sie diesen Schritt überspringen. Das Programm öffnet sich bei der ersten Benutzung automatisch in deutscher Sprache.

Wenn Sie bei "KeePass2" bereits registriert sind und die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern möchten, können Sie diese Anleitung zu Hilfe ziehen.

- C @	O A https://keepass	info/translations.html		田 ☆	0 ± 5 🖤
Lesezeichen importier.	😸 Erste Schritte 🔓 Mensa Wernigerode St				
	Translations				
	Installation:				
KeePass Password Safe	 Left-click the download link of th In KeePass, click 'View' - 'Chang Switch to KeePass, click 'View' - If you are using an old version, please 	e language of your choice (for KeePass 1.x click the "11.x+" ink; for KeePass 2.x click the "22.x+" ink). Unpack Language - button 'Open Folder'; KeePass now opens a folder called 'Languages'. Move the unpacked fie(s) 'Change Language', and select your language. Restart KeePass, have a lonk in the 1.x / 2.x translation archives.	the downloaded ZIP file (to the current directory). into the "Languages' folder.		Handbuch Ansehen
Home & News	Language	Author	D	ownloads	(PDF)
Forums	Arabic	Downzen 👸 (2.x), S. Al-Farhood 🏭 and A. Gharbeia (1.x)	□ [1.11+]	[2.52+]	
Feature List	Basque	Alesander Gil Almandoz	□ [1.41+]	[2.55+]	Manuals Librory
Screenshots	Belarusian	Andrew Gavrushenko 🏖	🔒 [1.18+]	[2.x] N/A	
ing KeePass	Bulgarian	1. Georgiev 🍇 (2.x), DonAngel 👸 (1.x)	🗟 [1.10+]	[2.55+]	
Translations	Eurmese	T. Hlaing (2.x), R. Kyaw (1.x)	🖬 [1.23+]	[2.19+]	
Plugins / Ext.	Catalan	Albert Morera	🖬 [1.41+]	[2.55+]	
rmation / WWW	Chinese, Simp.	Leo Dou 👸	📓 [1.41+]	[2.54+]	
Help	Chinese, Trad.	Kao Shiang-Yuan 👸	□ [1.41+]	[2.55+]	
Security	Croatian	I. Bunjevac 🌉 (2.x), D. Vuković (1.x)	[]] [1.14+]	🔛 (2.29+)	
Awards	Czech	P. Rzehák 🍓 (2.x), T. Glabasña and P. Chramosta (1.x)	🖬 [1.41+]	[2.55+]	
Units	Danish	Christian Staal 👸	□ [1.41+]	[2.53+]	
Donate	Dutch	Hilbrand Edskes 👸	🔂 [1.41+]	[2.55+]	
	English	Dominik Reichl 🕰	Built-in, no downle	ad	Offnen
	Estonian	A. Kuhlberg (2.x), A. Viiand 🌉 (1.x)	🖬 [1.14+]	[2.38+]	
	+ Finnish	Kari Eveli	🔂 [1.41+]	[2.55+]	
	French	Ronan Plantec 👸	[].41+]	[2.55+]	
	Galician	Jesús Amieiro	[1.10+]	[2,x].N/A	Handbuch
	German	Dominik Reichl 👸	[i] [1.41+]	G (pqs+)	Ansehen
	Greek Greek	M. Ntovas-Tzimas 🍪 (2.x), S. Vradelis (1.x)	[i] [1.25+]	[2.53+]	(PDF)
	👳 Hebrew	Oded Eli 🏖 (2.x), Tomer Shalev 🏝 (1.x)	[j] [1.04+]	[2.35+]	
	📕 Hungarian	Pc and Pc Szerviz (2.x), Zotius and Herka (1.x)	[i] [1.41+]	[2.55+]	Monuals Library
	Lelandic	Stefán Örvar Sigmundsson 👸	[J.X].N/A	[2.45+]	

Schritt 1: Nutzen Sie keinen virtuellen PC für Ihre Arbeit ist es notwendig, dass Sie sich zunächst ein Sprachen-Plug-in herunterladen, damit Sie die Sprache in Ihrem Passwortmanager ändern können. Folgen Sie dafür dem folgenden Link: <u>https://keepass.info/translations.html</u> und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Klicken Sie in der Download-Spalte in die rechte Spalte, um das neueste Plug-in herunterzuladen.

Hochschule für angewandte Wissenschaften

Datei Bearbeiten Ansicht Shronik Lesezeich	nen Egtras Häfe						-	o ×
😻 📲 🛦 Hochschule Harz Hochschul X	😵 HSH (Production / Ubuntu) (Tri X 🛛 📓 🛦 Hochsch	ule Harz Datenschu 🗵 🔥 Zimbr	ra: Posteingang (63) 🛛 🗙	🚇 Übersetzungen - KeePass 🛛 🗙	Translations - KeePass	× Sind out more about KeePass × +		~
$\leftarrow \rightarrow$ C \textcircled{a}	O A == https://sourceforge.net/projects/keep	iss/postdownload				□ ☆	0 2	ඩ Ϋ ≡
🕀 Lesezeichen impartier 🧕 Erste Schritte					w Mandaux 1 July	German.lngx In Ordner anzeigen	R	^
	Open Source Software Business Software	Resources			Sync your GitHub	Anleitung_Passwortmanager(1).pdf		
	Home / Browne Open Source / Business / KeePass					Anleitung, Passwortmanager, pdf		
	Thank you for (Spread the Word: 🔽 👩 in	lownload	ling Keel	Pass		reting — 3.5 MB KeePassRPC(1).plgs Petity — 270 KB Alle Degenloads anzeigen		
	Keep Me Upda Get KeePass updates.	ated!						
	Enter your email address		Germany		*			
	Full name	Phone	Ext	Job Title				
	Industry	Company		Company Size:	*			
	Lunderstand by clicking below Lam agreeing understand that Lcan withdraw my consent a Subscribe	to the SourceForge Terms and Cr t anytime. Please refer to our Ter						
	Other Useful Business Software					KeePass Features		
	Endpoint security for Mobile and Mac endpo Jamf Protect not only running. It also locks co communication with m	strong security (ALS encrystion, SH4-256 hask, protection against dictionary and guessing attacks, In- memory protection,). Fortable (no installation required), available for many platforms (Vindows, Linux, Mac OS X, smart devices/phones,						
₽ Suchbegriff hier eingeben	H 🚺 🐖 🚍	08				13	へ 昭 40) 13	11:36 1.10.2023

Schritt 2: Öffnen Sie das Plug-in und lassen Sie es sich anzeigen.

a	0.0					- A	- L
U 100	loadr	ruer/projects/keepass/			- 0 X	U 11	0 3
Datei Start Freigeb	en Ansicht						
+ hz	-rz-share-03.vw.hs-harz.de > homes > m5	5088 > Ihre_Daten > Ihre_	Downloads >	~ 0	ndors Help C	reate Join Login	
	Marca	Total and the loss		(5-10-)	Synt your GitHub Project	Search for software or solutions	
* Schnellzugriff	THE CONTRACT OF THE OWNER	None and Instanti	46	GLODE			
Thr_Desktop 🖉	V Heute (4)		Antonio de 11		Reco	mmended Projects	
Ihre_Dokumente *	B K	13.10/20/23 11:33	ENGX-Dates	44 KB	OPEN SOURCE	initial and projects	
Ihre_Downloads #	A Große: 43,9 KB	13.10.2023 11:16	PDF24 Reader	5.916 KB	S (D) SOLIDE HONSE -	hours in the second sec	
Bilder 💉	Anderungsdatum: 13.10.2023 11:33	13.10.2023 10:03	PLGX-Datei	271 KB		KeePase Command Line	
Anleitung_Passwort	> Gestern (11)					Interface	
Maura Ordena	> Anfang der Woche (22)				and the second se		
Plugin	> Letzte Woche (37)				1 hours ago	Deservered Cafe	
Discar DC	Letzten Monat (201)					Password Safe	
3D Objects	Anfang des Jahres (95)					password manager	
Silder	/ Amang des James (65)					1.000000000000000000000000000000000000	
Ihr_Desktop						Walker Constants	
B Ihre_Dokumente					(a)	NeePass Google Sync	
Ihre_Downloads					Donate 🖻	Plugin Condensite KonPerendictation	
Music						with Google Drive using	
Videos					h ports for		
🏪 Lokaler Datenträger					ur valuable		
🛫 Haushalt (Ht)					pase and	Apache Druid	
					to unlock the	A high performance real-time	
Personal (P:)					vofish, See	analytics database	
= m5088 (V)							
I 10000 (1)					Ton	earches	
Netzwerk					eneration		
					come with keep	355	
					Cina, with		
					langu	Jage	
					and multi- wifi p	bassword harker	
					es are keyp	ass	
960 Elemente 1 Element	øusgewählt (43,9 KB) Status: 🔇 Online				11 ×	load installer	
					down	noou matalier	

Schritt 3: Das Plug-in wird Ihnen nun in Ihrem Netzwerk angezeigt.

Hochschule für angewandte Wissenschaften

a .	0.0						m .A	0 4 6
U Ial	eds	R/projects/keepass/			>	×	U W	
Datei Start Freigeben	Ansicht				¥	odors Help Cre	ate Join Login	
← → + ↑ ↓ ** hz2-rs	z-share-03.vw.hs-harz.de > homes > m508	8 > Ihre_Daten > Ihre_D	Downloads >	~ Õ	re_Downloads" durchsuchen	all Start used Citized Devices		
Crimelly uniff	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe		to SourceForge	Search for software or polutions	
Inr_Desktop #	Heute (4)							
1 Ihre_Dokumente *	D Ottom wit		LNGX-Datei	-44 KB		Recon	mended Projects	
🕹 Ihre_Downloads 🖉	Mit Notepad++ bearbeiten	2	PDF24 Reader	6.346 KB		EXCLUSION FOR		
📰 Bilder 🖉	PDF24		PLGX-Datei	271 KB			kpcli	
Anleitung_Passwort	Go 7-Zip	>				12-5	KeePass Command Line	
🛫 m5088 (Y:)	Mit Microsoft Defender überprüfe	n					Interface	
Neuer Ordner	An P Freigabe					1 hours ago		
Plugin 2	Let Vorgängerversionen wiederherstel	len					Password Safe	
🛄 Dieser PC 🔷	Let Senden an	>					Popular easy-to-use and secure	
🗊 3D Objects >	An Ausschneiden						password manager	
Eilder	Kopjeren							
Ihr_Desktop	Verknüpfung erstellen						KeePass Google Sync	
lihre_Dokumente	Löschen					Donate 🗹	Plugin	
Ihre_Downloads	Umbenennen						Synchronize KeePass database	
Music	Eigenschaften	11				h ports for	with Google Drive using	
Videos	1.5					in ports for		
Lokaler Datenträger						ur varuaoie	to the Deside	
T Haushalt (H)						base and	A blab and among and dime	
T DES (NI)						to unlock the	analytics database	
= Personal (P:)						wonsh, see		
= m5088 (V)								
I wow (r)						Ton Se	arches	
Netzwerk								
						keepa		
						terns, with		
						langua	ge	
						and multi- wifi pa	ssword harker	
						es are		
360 Elemente 1 Element av	soewählt (43.9 KB) Statut (Online				(1993)	keypa	•	
						downl	bad installer	
						haven	a postable	

Schritt 4: Kopieren Sie die Datei.

C	O A #= https://sourceforg	e.net/projects/keepass/					田 合	0 2 2
1 🛛 🖬 🖬 🖬	Verwalten Lok	aler Datenträger (C:)			– 🗆 ×			
Datei Start Freigeben	Ansicht Laufwerktools				v 🔮 ndors 🛛 H	Help Cre	ate Join Login	
T - > Dieser P	C > Lokaler Datenträger (C:) >			~ 0	*Lokaler Datenträger (C:)* durchsuchen	your GitHub Project	0	
st Schnellzugriff	ame	Anderungsdatum	Ър	Große		to SourceForge		
🔜 Ihr_Desktop 🖃	Benutzer	13.10.2023 08:22	Dateiordner			0	and all Designed	
Ihre_Dokumente #	PerfLogs	07.12.2019 10:14	Dateiordner		OPEN SOURCE	Recom	mended Projects	
Ihre_Downloads x*	Programme	18.09.2023 15:28	Dateiordner				Level 1	
📰 Bilder 🛷	Programme (886)	12.05.2023 12:26	Dateiordner			22	Kpcii	
Anleitung_Passwort	temp	19.09.2023 11:05	Dateiordner				Interface	
m 5058 (Y:)	windows	00/19/2023 11:000	Datelorginer				menace	
Neuer Ordner					1 hours age	0	NAMES OF A DESCRIPTION OF	
- Piugin							Password Safe	
Dieser PC							Popular easy-to-use and secure	
3D Objects							password manager	
Bilder								
Ihr_Desktop							KeePass Google Sync	
Ihre_Dokumente					Donate 🗹		Plugin	
Ihre_Uownloads							Synchronize KeePass database	
D Music					h ports for	_	with Google Drive using	,
Videos					ir valuable			
Heighalt (ht)					hase and		Anache Druid	
DES (NO)					to unlock the	: Ciria interiori	A high performance real-time	
- Personal (P:)					vofish See		analytics database	
SOSPOS (S)					Tonan, acc.			
- m5088 (Y:)								
Material						Top Sei	arches	
Vietzwerk					eneration	1000000		
					terns with	keepas	s	
						langua	ge	
					and multi-	wifi pa:	ssword harker	
					es are	keymae	8	
Elemente						Neypas	-	
						downlo	ad installer	

Schritt 5: Folgen Sie dem folgenden Pfad: "Dieser PC" – "Lokaler Datenträger (C:)" und öffnen Sie den Ordner "Programme".



Hochschule für angewandte Wissenschaften

CO	O A == https://sourceforge.net.	projects/keepass/							回会	0 ± 1
Programme						- 0)	ĸ			
Datei Start Freigeber	Ansicht						0			
순 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r PC > Lokaler Datenträner (C) > Programma			~ 0	2 "Pennramme" durchsuchen		ndors Help	Creat	e Join Login	
			Carlo				Sync your GitH	di Project	with for software or tabilions	
* Schnellzugriff	Fearrie	Anderungsdatum	9p	Große			Cos in source	uge:		
Inr_Desktop 🖈	7-Zip	01.12.2022 15:54	Dateiordner							
👔 Ihre_Dokumente 🖈	Adobe	74 02 2022 15-49	Dateiordner				COTH STORES	Recomm	ended Projects	
4 Ihre Downloads #	ESI oniv	18 10 2022 10 10	Dateiordiner				Exchierce			
Bilder	Gnonia	05.01.2023 15:45	Dateiordear					0	kpcli	
Anleitung Passung	Internet Explorer	21.07.2023 09:42	Dateiordner					25	KeePass Command Line	
- FARE (V)	DV FLAN	08.05.2023 15/26	Dateiordiner						Interface	
T mouse (Y:)	idk-17.0.7+7-ire	23.05.2023 15:17	Dateiordner						10000-0000-000	
Neuer Ordner	KeePass Parsword Safe 2	12.05.2023 10:38	Dateiordner				1 hours ago			
Plugin	lbs	16.05.2023 10:30	Dateiordner						Password Safe	
Dieser PC	LibreOffice	01.12.2022 15:34	Dateiordner						Popular easy-to-use and secure	
3D Objects	Microsoft Office 15	24.03.2023 11:48	Dateiordner					_	password manager	
Bilder	Microsoft SQL Server	06,12,2022 16:33	Dateiordner						10000000000000000000000000000000000000	
	MiniTool Partition Wizard 12	13.03.2023 11:04	Dateiordner							
inf_Desktop	ModifiableWindowsApps	07.12.2019 10:14	Dateiordner					6	KeePass Google Sync	
inre_Dokumente	Mozilla Firefox	18.09.2023 15:31	Dateiordner				Donate 🗹	\mathbf{U}	Plugin	
Ihre_Downloads	Mozilla Thunderbird	05.09.2023 11:06	Dateiordner						Synchronize KeePass database	
Music	MSBuild	08.12.2022 14:39	Dateiordner						with Google Drive using	·
Videos	NiceLabel	21.07.2023 13:19	Dataiordner				h ports for			
🏭 Lokaler Datenträger	NVIDIA Corporation	30.05.2023 10:55	Dateiordner				ur valuable			
🛫 Haushalt (Ht)	PDF24	21.08.2023 09:28	Dateiordner				base and	and the second second	Apache Druid	
- DES (N:)	pgAdmin 4	14.04.2023 16:22	Dateiordner				to unlock the	-0.000	A high performance real-time	
- Personal (P:)	Reference Assemblies	08.12.2022 14:39	Dateiordner				vofish See		analytics database	
- sospos (s)	TeamViewerQS	02.12.2022 07:53	Dateiordner				Tomore Dec			
	VMware	21.07.2023 09:55	Daterordner							
± 10000 (1)	Windows Defender	18.10.2022 07:18	Dateiordner							
Netzwerk	Windows Mail	11.05.2022.18-20	Datalordae					Top sear	STATES -	
	Windows Madia Distan	18 15 2622 157-12	Dataiordear				eneration			
	Windows Multimedia Platform	07.12.3010 15-53	Dataiordear				erns, with	keepass		
	Windows NT	17.10.2022 14:30	Dateiondoer					lanmine		
	Windows Photo Viewer	06.10.2021 15-26	Dateiordner					nunknak		
	Windows Portable Devices	07.12.2019 15:52	Dateiordner				and multi-	wifi pass	word harker	
	Windows Security	07.12.2019 10:31	Dateiordner				es are	and the second		
		0.0001000000000000000000000000000000000					×	keypass		
35 Elemente							10 A	downloa	dinstaller	

Schritt 6: Öffnen Sie den Ordner "KeePass Password Safe 2".

C	O B # https://sourcefo	rge.net/projects/keepass/			III 合	0 2
🕴 📴 🐺 KeePass Pi	assword Safe 2				- 🗆 X	
Datei Start Freigeb	en Ansicht				× 0	
← → - ↑ 📑 > Die	ser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Pro	ogramme > KeePass Password	Safe 2 >	~ ð	ndors Help Create Join Login	
	Name	- Antennordatum	1.0	Grafte	Sync your GitHub Project Search for software or solutions.	
🖈 Schnellzugriff	THE THE	Hinderstingstatestin	48	GLODE		
🔜 Ihr_Desktop 🖃	Languages	12.10.2023 14:02	Dateiordner			
1 Ihre_Dokumente #	Plugins vo	12.10.2023 14:22	Dateiordner		Recommended Projects	
L Inte Downloads at	ASL .	12.06.2023 10538	Dateiordiner	10.00	Exclusion	1
Rider	SeePass.com	13 10 1022 14 40	White Delayers	740 KB	kpcli	
Anteritunes Para	Conference and	03.06.2022.16.10	Anwarduna	3 100 20	KeePass Command Line	
Amercung_Passwort	YasParr eve confin	03/06/2023 10/19	CONDG-Date	5.195 KB	Interface	
🛫 m5088 (Y:)	VanPass VanFasializans dil	03/06/2023 10/24	Amendulater	ATTER	include.	
Neuer Ordner	KanParel ib/ 32 dll	02.05.2022.10.12	Anwendungserves	SOTER	1 hours ago	
Plugin	KeePassi ibC64.dll	03.06.2023 10.16	Anwendungterwa.	265 KB	Password Safe	
Dieser PC	E License by	61 01 2023 18-54	Textdolograph	19 KR	Popular easy-to-use and secure	
10 Objects	ShinstUtil.exe	03.05.2023 10:20	Anwendung	95 KB	password manager	
a so objects	upins000 dat	12.06.2023 10:38	DAT-Detei	17 KB		
E Bilder	gunins000.exe	12.06.2023 10:38	Anwendung	3.073 KB		
Ihr_Desktop					KeePass Google Sync	
Ihre_Dokumente					Donate 🖉 🛛 🙂 Plugin	
Ihre_Downloads					Synchronize KeePass database	
Music					with Google Drive using	
Videos					h ports for	
1. Lokaler Datenträger					ur valuable	
🛫 Haushalt (Ht)					pase and Apache Druid	
- DES (N:)					to unlock the A high performance real-time	
- Personal (P:)					vofish. See analytics database	
- SOSPOS (S)						
m m5058 (V))						
T water (1)					Ton Searches	
Netzwerk						1
					eneration	
					terns, with Keepass	
					language	
					and multi-	
					es are	
14 Elemente					keypass	
IN LIGHTENSE					download installer	

Schritt 7: Öffnen Sie den Ordner "Languages".

Hochschule für angewandte Wissenschaften



Schritt 8: Fügen Sie die in Schritt 4 kopierte Datei hier ein.

- Beginn für Nutzer virtueller PCs -

Percel Percel <th>*</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	*									
	jerkorb									
vid vid vid vide	V									
		@ Keelen						~		
		File Group Entry	Find View	Tools Help				-		
			11 @ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 Q. 9 (Q)		*		_		
with a selected response of the selected respo	s)		Title	User Name	Password	URL	Notes			
	elau									
Reference Instruction Instruction Instructio										
A Corea Indefend Inter 1952	9									
Acceleration of the second of	e									
and 216										
avez PHG		- //								
Part Participad Part Participad Particip	annt.PNG									
T d'Y sideled Kasy.										
		0 of 0 selected	Ready.					al.		

Schritt 9: Navigieren Sie in der Menüleiste zu dem Menü "View".

a j		
Papietosh		
Weed		
X Brot	(@ KeePes - □ X File Group Entry Find View Book Help	
inter Trades	Show Erely View Window Layout ► Always on Dp	
Cooge Chrome	Configure Columnes Sort By Have Options + Grouping in Entry List. +	
() Thursdebled		
Linberant PNG		
	0 of 0 selected Ready.	
🖬 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🛱 🍏 📧 🕐		~ 12 40) ⁰⁹⁰⁸ , 12 10/023 □

Schritt 10: Wählen Sie die Option "Change Language" aus.

a 🗃		
Papakati Wurd		
X Decore	Content File Group Entry Find Vere Tools Help: File Group Entry Find Vere Tools Help: Strict Encourse	- ¤ ×
reda.	Sefect Language Here you can change the user interface language	and the second se
Coople Drume	Installed Languages Virolan Aufter Contact @English (English) 2:54 Dominik Reich https://www.d @Green_Brucksh) 2:54 Dominik Reich https://www.d	ominik-reich Builk-in anniki-reich C:Proyan FL
E Constanting		
Undersame PNG	Get More Languages	Core
	0 of 0 selected Ready.	
🗄 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🗄 🏟 🖪 📵		~ ♡ 40) ⁰⁹⁰⁶ ♡

Schritt 11: Wählen Sie das gewünschte Sprachpaket aus.

Papietorb		
W 2 Word		
X ice	@Profess ~ . X Re Georp Entry Find Vew Tools Hep Re Dia (d -) 프로 은 박승수(요, 박 -) 프로 ·	
ala antica Fonda	Tille User Name Pesswerd UPL Notes	
çonge Charma	Keed as a	
Thurdebird	The solicited targeouppe has been administed. KerPais smult be the solution of the line bit in solution is the image and bit to restart KerPais new?	
Linberson PHG		
	0 of 0 selected Ready.	
🖬 🔎 Suchbegriff hier eingeben 🛛 🛱 🎃 📑 🕑		~ 〒 41) <mark>09:08</mark> □

Schritt 12: Um Ihre Änderung zu speichern, möchte sich KeePass 2 neu starten. Bestätigen Sie dies mit einem Klick auf "Ja".

5. Anleitung zur Synchronisation Ihrer Passwörter auf andere Geräte

Schritt 1: Laden Sie Ihre Passwort-Datenbank in Ihren Nextcloud-Account der Hochschule.

Schritt 2: Laden Sie sich auf das Gerät, welches die Datenbank synchronisieren soll, die Appanwendung der Nextcloud aus dem Appstore. Eine Anleitung zur Installation und Einrichtung dieser App finden Sie <u>hier</u>. Nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie nun von diesem Gerät Zugriff auf Ihre Passwort-Datenbank.

Schritt 3: Laden Sie sich aus Ihrem Appstore einen Passwort-Manager herunter.

Für Windows: KeePass 2

Für macOS: Strongbox oder Keepassium



- Beispiel für die Synchronisation über Strongbox -

Schritt 4: Öffnen Sie Strongbox und klicken Sie auf "Loslegen"



Schritt 5: Klicken Sie auf "Datenbank hinzufügen".

15:14 Dienstag 14. Nov.		Tion	Tinn	•••	Ontionen anzuzeiger		
Abbrechen	\odot	<	>	Skripte 😔	88	Q Suchen	
 Verlauf 							
E Geteilt							
Zuletzt benutzt	~						
Speicherorte	~						
iCloud Drive	•						
Auf meinem iPa	ad						
💿 Nextcloud ┥	-				-		
Favoriten	~						
Downloads							
Tags							
Bot							
Orange							
e Gelb							
Grün							
 Blau 							
😑 Lila							
Grau							
O Büro							
 Privat 							
O Wichtig							
					15 Objek	te	
		-					

Schritt 6: Wählen Sie "Nextcloud" aus.



Schritt 7: Wählen Sie Ihre Passwort-Datenbank aus. Nun können Sie Ihre Passwort-Datenbank auf unterschiedlichen Geräten synchron halten.

! Hinweis: Um den Verlust von Passwörtern während der Synchronisation zu vermeiden, sollten Sie Ihren Passwort-Manager immer nur auf einem Gerät geöffnet haben **!**