

## Datenschutz Campus-Login

Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die Hochschule Harz als Zugangsanbieter.

Die Infrastruktur zur Authentifizierung und Autorisierung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN-AAI) dient dem Zusammenschluss von Hochschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen sowie privater Informationsanbieter. Den Teilnehmern dieser Föderation wird auf Grundlage einer technischen Infrastruktur ermöglicht, den lokal in ihren Einrichtungen registrierten Nutzern Ressourcen der gesamten Föderation kontrolliert zur Verfügung zu stellen, ohne dass die Nutzer an allen Einrichtungen einen Nutzeraccount haben.

Bei den Service Providern handelt es sich sowohl um öffentliche Stellen als auch um nicht - öffentliche Stellen in Deutschland und im Ausland.

Grundsätzlich werden die Daten eines Nutzers nur an dessen Heimateinrichtung gepflegt.

Wenn ein Nutzer eine über die Föderation des Deutschen Forschungsnetzes zugängliche externe Ressource anfordert, wählt er seine Heimateinrichtung aus. Der Service Provider leitet die Anfrage an den Identity Provider der Hochschule Harz weiter, dieser autorisiert den Nutzer anhand des Identitymanagementsystems. Mit erfolgreicher Autorisierung wird der Authentication Request an den Service Provider zurückgegeben.

Ist der Benutzer authentifiziert, wird eine -Authentifizierungs- und Attribut-Assertion für den Service Provider ausgestellt. Der Service Provider prüft anhand der Assertions, ob der Benutzer Zugriff hat.

Die im Rahmen der DFN -AAI übertragenen personenbezogenen Attribute (Authentifizierungs- und Attribut-Assertion) sind:

### Für alle externen Anbieter

transientID	Kennung, welche für jeden Serviceprovider bei jeder Session neu erzeugt wird
eduPersonEntitlement	Wert für die Zugehörigkeit zur DFN-AAI

### DFNWebkonferenzen

TargetedID	Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.
email	Mailadresse
commonName	Vorname Nachname
eduPersonScopedAffiliation Zugriff nur mit Wert: employee, faculty oder staff	employee@hs-harz.de oder student@hs-harz.de

### DFNTerminplanung

TargetedID	Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.
email	Mailadresse
eduPersonPrincipalName	die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)

### Gigamove

eduPersonTargetedID	Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.
email	Mailadresse
givenName	Vorname
surname	Nachname

### MSDN Dreamspark

eduPersonTargetedID	Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.
eduPersonAffiliation	employee oder student

### Atlases - PATHOLOGY IMAGES (<https://atlases.muni.cz/shibboleth>)

eduPersonTargetedID	Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.
eduPersonPrincipalName	Die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)

### SPSS

eduPersonScopedAffiliation	employee@hs-harz.de oder student@hs-harz.de
eduPersonEntitlement2	Zuordnung zur Nutzung der Ressource nur freigegeben für einen Mitarbeiter

### OVID

eduPersonScopedAffiliation	employee@hs-harz.de oder student@hs-harz.de
----------------------------	---

SowiPort Portal für die Sozialwissenschaften (<https://sowiport.gesis.org/shibboleth>)

eduPersonPrincipalName die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)  
email E-Mailadresse

Sportzentrum Magdeburg

eduPersonPrincipalName die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)  
email E-Mailadresse  
surname Nachname  
givenName Vorname  
eduPersonScopedAffiliation employee@hs-harz.de oder student@hs-harz.de

<https://autotool.imn.htwk-leipzig.de/shibboleth>

eduPersonPrincipalName die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)

HZSK Hamburger Sprachkorpora

eduPersonPrincipalName die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung (Mailadresse der Hochschule Harz)  
eduPersonTargetedID Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.  
eduPersonAffiliation employee oder student  
eduPersonPrimaryAffiliation eduPersonAffiliation; employee oder student  
Mail E-Mailadresse

DFN Mailsupport

mail E-Mailadresse  
surname Nachname  
givenName Vorname  
organizationName HS-Harz  
eppn die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung

(Mailadresse der Hochschule Harz)

TextGrid <https://textgrid.de/>

eduPersonPrincipalName

die aus der UserID und dem Scope eindeutig zugeordnete Nutzerkennung  
(Mailadresse der Hochschule Harz)

UTB Stud eBook

eduPersonScopedAffiliation

employee@hs-harz.de oder student@hs-harz.de

#### DATEV

eduPersonAffiliation

employee oder student

eduPersonTargetedID

Kennung als Hashwert der individuell für jeden Serviceprovider einmalig erzeugt wird, bleibt zwischen Sessions erhalten.

mail

E-Mailadresse

surname

Nachname

givenName

Vorname